

# ORBIS®

energia intelligente



Scarica su  
App Store

DISPONIBILE SU  
Google Play



## CRONOTERMOSTATI / TERMOSTATI




**UN UNIVERSO DI SOLUZIONI**  
PER IL RISPARMIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA

# CAMBIA IL MODO DI GESTIRE IL TUO COMFORT

## BIKO APP

Il cronotermostato che puoi gestire via bluetooth direttamente dal tuo smartphone / tablet attraverso un APP dedicata

Scegli i tuoi scenari giornalieri e potrai programmare il Comfort che hai sempre desiderato fino a sei diversi livelli di temperatura



# CRONOTERMOSTATO DIGITALE BLUETOOTH DA INCASSO



- A SCELTA 4 O 6 SCENARI GIORNALIERI PROGRAMMABILI E DIVERSIFICABILI PER I 7 GIORNI DELLA SETTIMANA
- FINO A 6 LIVELLI DI TEMPERATURA GIORNALIERI REGOLABILI
- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO - MANUALE TEMPORANEO - MANUALE PERMANENTE (THERMOSTAT)
- POSSIBILITÀ PROLUNGAMENTO ORARIO DELLO SCENARIO CORRENTE FINO A 3 ORE
- POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE OFF O TEMPERATURA ANTIGELO PER UN PERIODO VACANZE
- DIFFERENZIALE TEMPERATURA REGOLABILE TRA 0,2 °C E 1 °C
- TEMPERATURA ANTIGELO FISSA A 5 °C
- POSSIBILITÀ CALIBRAZIONE SONDA TEMPERATURA (-3 °C ÷ +3 °C)
- ALIMENTAZIONE: 2 BATTERIE ALKALINE 1,5 V AAA
- APPLICAZIONE DEDICATA (APP) SCARICABILE GRATUITAMENTE E DISPONIBILE PER DISPOSITIVI ANDROID 4.3 (O SUPERIORI) COMPATIBILI CON BLUETOOTH 4.0 LE E IOS CON IPHONE 4S E SUPERIORI, IPAD 3 O SUPERIORI
- ADATTABILE ALLE PRINCIPALI SERIE CIVILI: (ADATTATORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE) BITICINO\* (LIVING INTERNATIONAL, AXOLUTE, AXOLUTE AIR LIGHT E MÀTIX) VIMAR\* (IDEA, RONDO, PLANA, EIKON E ARKÈ). LEGRAND\* (VELA E CROSS) GEWISS\* (CHORUS)
- DISPONIBILE IN TRE COLORAZIONI:



BIKO APP BIANCO  
OB325800



BIKO APP ANTRACITE  
OB325810



BIKO APP ALLUMINIO  
OB325820

(\*) I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi Proprietari



SCOPRI I DETTAGLI  
- VIDEO  
- ISTRUZIONI

**ORBIS**  
energia intelligente



SCOPRI I DETTAGLI

## > CLIMA

### TERMOSTATO ELETTRMECANICO DA PARETE

- Termostati ambiente a membrana gas
- Manopola graduata per la regolazione della temperatura
- Possibilità di limitare il campo di impostazione tramite cavalieri limitatori
- Quattro modelli per soddisfare le diverse esigenze applicative
- Dimensioni: 84 x 83 x 31 mm

Codice	Modello	Funzioni
OB320422	<b>CLIMA ML</b>	Riscaldamento / Raffreddamento
OB320522	<b>CLIMA MLI</b>	Riscaldamento / Raffreddamento + Spia e interruttore ON/OFF
OB320622	<b>CLIMA MLW</b>	Selettore Estate / Inverno
OB321232	<b>CLIMA FANCOIL</b>	Interruttore tre posizioni: Estate / Spento / Inverno + 2 velocità per fancoil



SCOPRI I DETTAGLI

## > TEK

### TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO

- Selettore modalità notturna (5 °C in meno della temperatura impostata)
- Pulsante test stato batterie
- Adattabile alle principali serie civili
- La serie TEK SW ha il selettore ESTATE/INVERNO
- Dimensioni: 3 moduli serie civile (larghezza 65,6 mm)
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AAA

Codice	Modello	Codice	Modello
OB322600	<b>TEK BIANCO</b>	OB322700	<b>TEK SW BIANCO</b>
OB322610	<b>TEK ANTRACITE</b>	OB322710	<b>TEK SW ANTRACITE</b>
OB322620	<b>TEK ALLUMINIO</b>	OB322720	<b>TEK SW ALLUMINIO</b>



SCOPRI I DETTAGLI

## > ENOX SW

### TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO

- Tre modalità di funzionamento impostabili: Estate, Inverno, Notte (riduzione di 3°C sull'impostazione)
- LED di segnalazione presenza rete e intervento relè in uscita
- Regolazione di tipo ON/OFF e PROPORZIONALE
- Frontalino e manopola intercambiabili in due colorazioni: bianco e antracite (inclusi nella confezione)
- Adattabile alle principali serie civili, grazie ad una serie di telaietti (inclusi nella confezione)
- Dimensioni: 3 moduli serie civile (larghezza 65,6 mm)
- Alimentazione 230 V AC

Codice	Modello	Colore
OB325900	<b>ENOX SW</b>	Bianco e Antracite intercambiabile



SCOPRI I DETTAGLI

## > NEO ML+

### TERMOSTATO DIGITALE DA PARETE

- Due livelli di temperatura regolabili (Comfort e Risparmio)
- Funzione antigelo fissa a 5 °C
- La temperatura misurata, è visualizzata su un ampio display
- Modalità funzionamento riscaldamento / condizionamento
- Possibilità controllo riscaldamento a pavimento con l'ausilio di una sonda esterna (accessorio)
- Possibilità di impostare un limite superiore / inferiore di temperatura
- Dimensioni: 122 x 85 x 27 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AAA

Codice	Modello	Colore
OB324400	<b>NEO ML+ BIANCO</b>	Bianco
OB324410	<b>NEO ML+ ANTRACITE</b>	Antracite
OB324420	<b>NEO ML+ ALLUMINIO</b>	Alluminio
OB320055	<b>ST 10K Accessorio SONDA</b>	



SCOPRI I DETTAGLI


## > PLAN SW

### TERMOSTATO ELETTRONICO DA SEMINCASSO / PARETE

- Tre modalità di funzionamento impostabili tramite selettore: Estate, Inverno, OFF
- LED di segnalazione intervento relè in uscita
- Regolazione di tipo ON/OFF con differenziale fisso a 1°C
- Il Termostato può essere montato a parete o a semincasso su scatola tipo 503
- Dimensioni: 113 x 73 x 28,5 mm
- Alimentazione 230 V AC

Codice	Modello	Colore
OB325910	<b>PLAN SW</b>	Bianco

Intallazione a semincasso



Intallazione a parete





## ➤ VELUS TOUCH

### TERMOSTATO DIGITALE DA PARETE TOUCH SCREEN

- Tre livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio e Antigelo)
- La temperatura misurata e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display touch screen retroilluminato
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile da 0,1 °C a 1°C
- Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento
- Sicurezza blocco tastiera
- Dimensioni: 138 x 86 x 33,4 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AA

Codice	Modello	Colore
OB326000	VELUS TOUCH BIANCO	Bianco lux
OB326010	VELUS TOUCH ANTRACITE	Antracite lux



SCOPRI I DETTAGLI



## ➤ MIRUS TOUCH

### CRNOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE TOUCH SCREEN

- Programmazione giornaliera / settimanale
- Tre livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio e Antigelo)
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display touch screen retroilluminato
- Programmazione temperatura ogni 30 minuti
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile da 0,1 °C a 1°C
- Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento
- Sicurezza blocco tastiera
- Dimensioni: 138 x 86 x 33,4 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AA

Codice	Modello	Colore
OB325300	MIRUS TOUCH BIANCO	Bianco lux
OB325310	MIRUS TOUCH ANTRACITE	Antracite lux



SCOPRI I DETTAGLI



## ➤ MIRUS

### CRNOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE

- Programmazione giornaliera / settimanale
- Due livelli di temperatura regolabili (Comfort e Risparmio)
- Funzione antigelo fissa a 5 °C
- Programmazione temperatura ogni 30 minuti
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato
- Programmazione semplice e intuitiva
- Dimensioni: 138 x 86 x 30 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AA

Codice	Modello	Colore
OB324700	MIRUS BIANCO	Bianco lux
OB324710	MIRUS ANTRACITE	Antracite lux



SCOPRI I DETTAGLI





SCOPRI I DETTAGLI



## ➤ ORUS


### CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE

- Programmazione giornaliera / settimanale
- Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort - Standard - Risparmio - Antigelo)
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display
- Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento
- 7 programmi preimpostati
- Possibilità di visualizzare la temperatura esterna tramite l'accessorio sonda
- Ingresso per il collegamento del comunicatore telefonico mod. GSM LOG o mod. CODITEL
- Dimensioni: 132 x 95 x 26 mm
- Alimentazione 1 batteria 1,5 V AA

Codice	Modello	Colore
OB324500	ORUS BIANCO	Bianco Lux
OB324510	ORUS ANTRACITE	Antracite Lux
OB329907	ST 100K Accessorio SONDA	



SCOPRI I DETTAGLI



## ➤ ORUS RF

### SET CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE A RADIOFREQUENZA + ATTUATORE REMOTO

- Programmazione giornaliera / settimanale
- Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort - Standard - Risparmio - Antigelo)
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display
- Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento
- 7 programmi preimpostati
- In dotazione un attuatore remoto a radiofrequenza con uscita 8 A a 250 V AC, 2 moduli
- L'attuatore ha un ingresso per antenna remota supplementare (vedere accessorio RX.ANT)
- Dimensioni: Cronotermostato 132 x 95 x 26 mm / Attuatore modulare 2 moduli DIN
- Alimentazione: Cronotermostato 1 batteria 1,5 V AA / Attuatore 230 V AC

Codice	Modello	Colore
OB324900	ORUS RF + ATTUATORE 1 CH	Bianco Lux
OB329906	RX.ANT Antenna per attuatore a radiofrequenza, lunghezza cavo 4,5 m	



SCOPRI I DETTAGLI



## ➤ ORUS GSM

### CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE CON COMUNICATORE TELEFONICO GSM INTEGRATO

- Programmazione giornaliera / settimanale
- Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort - Standard - Risparmio - Antigelo)
- 7 programmi preimpostati, selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento
- Possibilità di visualizzare la temperatura esterna tramite l'accessorio sonda
- Ingresso digitale per allarme generico esterno (blocco caldaia, fuga gas, allagamento, ...)
- Alimentazione 230 V AC (con batteria tampone per l'autonomia in caso di blackout)
- Modulo GSM integrato del tipo quad band, memorizzazione fino a 5 numeri in rubrica
- Funzioni da remoto attivabili tramite un semplice squillo da chiamata, SMS o direttamente da smartphone con APP dedicata
- Dimensioni: 132 x 95 x 36 mm
- Alimentazione 230 V AC

Codice	Modello	Colore
OB324800	ORUS GSM	Bianco Lux



SCOPRI I DETTAGLI



## ➤ VIA KR

### CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE

- Programmazione giornaliera / settimanale
- Due livelli di temperatura regolabili (Comfort e Risparmio)
- Funzione antigelo fissa a 4 °C
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display
- Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento
- 8 programmi indipendenti e programmabili
- Ingresso per il collegamento del comunicatore telefonico mod. CODITEL
- Dimensioni: 127 x 84 x 27 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AA

Codice	Modello	Colore
OB325200	VIA KR	Bianco



SCOPRI I DETTAGLI



## ➤ KRON PLUS

### CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO

- Programmazione giornaliera / settimanale
- Adattabile alle principali serie civili
- Due livelli di temperatura regolabili (Comfort e Risparmio)
- Funzione antigelo fissa a 4 °C
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display
- Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento
- 8 programmi indipendenti e programmabili
- Ingresso per il collegamento del comunicatore telefonico mod. GSM LOG o mod. CODITEL
- Dimensioni: 3 moduli serie civile (larghezza 65,6 mm)
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AAA

Codice	Modello	Colore
OB322500	<b>KRON PLUS BIANCO</b>	Bianco
OB322510	<b>KRON PLUS ANTRACITE</b>	Antracite
OB322520	<b>KRON PLUS ALLUMINIO</b>	Alluminio



SCOPRI I DETTAGLI



## ➤ TELUS

### CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO

- Programmazione giornaliera / settimanale
- Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort, Standard, Risparmio e Antigelo)
- Ampio display LCD a retroilluminazione negativa fissa (colore modificabile azzurro, verde o rosso) o variabile in relazione alla differenza di temperatura rilevata rispetto a quella impostata. La retroilluminazione può essere esclusa
- Fino a 7 programmi invernali + 7 programmi estivi preimpostati e modificabili
- Regolazione di tipo ON/OFF e PROPORZIONALE
- Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento
- Funzionamento Manuale permanente (Termostato)
- Funzionamento Temporizzato (Manuale, Automatico, OFF)
- Frontalino intercambiabile in due colorazioni: bianco e antracite (inclusi nella confezione)
- Adattabile alle principali serie civili, grazie ad una serie di telaietti (inclusi nella confezione)
- Dimensioni 3 moduli serie civile (larghezza 65,6 mm)
- Alimentazione 230 V AC

Codice	Modello	Colore
OB326015	<b>TELUS</b>	Frontale Bianco e Antracite intercambiabile



SCOPRI I DETTAGLI



## ➤ BIKO APP

### CRONOTERMOSTATO DIGITALE BLUETOOTH DA INCASSO

- Programmazione giornaliera / settimanale
- Programmazione e Gestione delle temperature via BLUETOOTH tramite Smartphone / Tablet
- Applicazione dedicata (APP) scaricabile gratuitamente e compatibile con i sistemi Android 4.3 (o superiori) e iOS con iPhone 4s e superiori, iPad 3 o superiori
- A scelta 4 o 6 scenari giornalieri programmabili e diversificabili per i 7 giorni della settimana
- Fino a 6 livelli di temperatura giornalieri regolabili
- Funzione antigelo fissa a 5 °C
- Adattabile alle principali serie civili
- Disponibile in tre colorazioni Bianco, Antracite e Alluminio
- Alimentazione a batterie 2x1,5 V tipo AAA
- Dimensioni: 3 moduli serie civile (larghezza 65,6 mm)
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AAA

Codice	Modello	Colore
OB325800	<b>BIKO APP BIANCO</b>	Bianco
OB325810	<b>BIKO APP ANTRACITE</b>	Antracite
OB325820	<b>BIKO APP ALLUMINIO</b>	Alluminio



SCOPRI I DETTAGLI



## ➤ LYRA

### CRONOTERMOSTATO ELETTROMECCANICO DA PARETE

- Programmazione giornaliera
- Due livelli di temperatura regolabili (Comfort e Risparmio)
- Regolazione elettronica della temperatura ambiente tramite due manopole graduate
- Impostazione del tempo di funzionamento tramite orologio elettromeccanico giornaliero a cavalieri imperdibili
- Test stato delle batterie
- Colori disponibili: Bianco
- Dimensioni: 142 x 84 x 39 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AA

Codice	Modello	Colore
OB325000	<b>LYRA</b>	Bianco

# COMFORT E CALORE A 230 V

## Cronotermostati e Termostati



MKT 8.000/11 16/018



### TELUS



### ENOX SW



### PLAN SW



**ORBIS ITALIA S.p.A**

Via Leonardo da Vinci 9/B  
20060 Cassina de' Pecchi - Mi -  
Tel.: +39 02 95 34 34 54  
Fax: +39 02 95 20 046  
[www.orbisitalia.it](http://www.orbisitalia.it) • [info@orbisitalia.it](mailto:info@orbisitalia.it)

**ORBIS**

energia intelligente