

Promo

ALTA ROTAZIONE

Valida dall'1 Gennaio
al 30 Giugno 2026



Promozione riservata
all'installatore
c/o i Distributori
che aderiscono
all'iniziativa



SCAME

Promo ALTA ROTAZIONE

SPINE E PRESE INDUSTRIALI MOBILI

Serie OPTIMA - Morsetto a vite

						SPINE		PRESE	
						Art.	€	Art.	€
IP44/IP54	16A	2P+T	6	200-250V		213.1633	2,65 €	313.1643	4,75€
		3P+T		380-415V		213.1636	3,50 €	313.1646	5,45€
		3P+N+T		346-415V		213.1637	4,75 €	313.1647	6,90 €
	32A	2P+T	6	200-250V		213.3233	5,45 €	313.3243	8,25 €
		3P+T		380-415V		213.3236	5,90 €	313.3246	8,55€
		3P+N+T		346-415V		213.3237	6,90 €	313.3247	9,65 €

						Art.	€	Art.	€
IP66/IP67/IP69	16A	2P+T	6	200-250V		218.1633	5,40 €	318.1643	7,15 €
		3P+T		380-415V		218.1636	6,50 €	318.1646	8,35 €
		3P+N+T		346-415V		218.1637	7,80 €	318.1647	9,80 €
	32A	2P+T	6	200-250V		218.3233	8,50 €	318.3243	10,75 €
		3P+T		380-415V		218.3236	8,60 €	318.3246	10,80 €
		3P+N+T		346-415V		218.3237	9,65 €	318.3247	12,30 €
	63A	3P+T	6	380-415V		218.6336	27,10 €	318.6346	30,70 €
3P+N+T		346-415V			218.6337	29,00 €	318.6347	32,75 €	




SPINE INDUSTRIALI MOBILI CON INVERTITORE DI FASE


Serie OPTIMA-REVERSE

Invertitore di fase:

consente l'inversione di due fasi per il ripristino del corretto senso di rotazione per motori trifase di utenze mobili e fisse.



	A	Poli	h	Volt	Col.	Art.		Art.
IP44/IP54	16A	3P+T	6	380-415V		213.1636RV	IP66/67/69	218.1636RV
		3P+N+T		346-415V		213.1637RV		218.1637RV
	32A	3P+T		380-415V		213.3236RV		218.3236RV
		3P+N+T		346-415V		213.3237RV		218.3237RV



PRESE INTERBLOCCATE - Sistema OMNIA

Serie OMNIA - Prese industriali interbloccate da incasso

						SENZA PORTAFUSIBILI		CON PORTAFUSIBILI	
	A	Poli	h	Volt	Col.	Art.	€	Art.	€
IP44	16A	2P+T	6	200-250V		400.1683	22,15 €	401.1683	34,45 €
		3P+T		380-415V		400.1686	24,95 €	401.1686	41,30 €
		3P+N+T		346-415V		400.1687	28,75 €	401.1687	43,90 €
IP66/IP67	16A	2P+T	6	200-250V		405.1683	27,55 €	406.1683	41,30 €
		3P+T		380-415V		405.1686	30,10 €	406.1686	48,55 €
		3P+N+T		346-415V		405.1687	33,05 €	406.1687	53,40 €
	32A	2P+T	6	200-250V		405.3283	36,50 €	406.3283	57,35 €
		3P+T		380-415V		405.3286	40,80 €	406.3286	68,90 €
		3P+N+T		346-415V		405.3287	44,75 €	406.3287	74,05 €



Serie OMNIAPLUS - Prese domestiche interbloccate da incasso

	A	Poli	Tipo	Protezione	Art.
	16A	2P+T	P40 	senza con fusibile magnet.-differ.	409.0405 409.1405 409.3405

Adatte per l'alimentazione di apparecchi monofase. IP56 anche a spina inserita (protezione contro polveri e getti d'acqua)



BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE/ INCASSO

					
Doppia con centralino 6DIN	Tripla con centralino 6DIN	Quadrupla con centralino 14DIN	Doppia con scatola deriv.	Tripla con scatola deriv.	Quadrupla con scatola deriv.
572.0311	572.0313	572.0315	572.0312	572.0314	572.0316
33,85 €	46,50 €	57,10 €	27,10 €	38,55 €	45,60 €
					
Scatola parete 32A Fuse	Scatola parete 16A-32A	Finestrella x centralino 6DIN	Scatola incas. muratura	Scatola incas. cartongesso	Cornice x scatola incas.
572.0309	572.0310	572.0120	572.0200	572.0205	572.0220
3,85 €	3,20 €	15,45 €	5,55 €	7,70 €	2,55 €

Promo ALTA ROTAZIONE

PRESE INTERBLOCCATE - Sistema PROXIMA Serie PROXIMA - Prese industriali interbloccate



PROXIMA

La gamma completa di prese interbloccate a sviluppo verticale da 16 a 63A, con prese singole da parete o da incasso per l'installazione sul relativo sistema di basi modulari.



VELOCITA' DI CABLAGGIO

Prese da incasso con interruttore precablato



FACILITA' DI INSTALLAZIONE

Punti di fissaggio inferiori asolati aperti e livella a bolla integrata



DESIGN FULL FLAT

Protezione da urti accidentali e depositi di acqua e sporco

PRESE INTERBLOCCATE - Sistema PROXIMA

Serie PROXIMA - Prese industriali interbloccate da incasso

						SENZA PORTAFUSIBILI		CON PORTAFUSIBILI	
	A	Poli	h	Volt	Col.	Art.	€	Art.	€
IP66/IP67/IP69	16A	2P+T	6	200-250V		407.1683	30,30 €	408.1683	43,40 €
		3P+T		380-415V		407.1686	33,15 €	408.1686	51,00 €
		3P+N+T		346-415V		407.1687	36,35 €	408.1687	56,05 €
	32A	2P+T	6	200-250V		407.3283	40,15 €	408.3283	60,20 €
		3P+T		380-415V		407.3286	44,90 €	408.3286	72,30 €
		3P+N+T		346-415V		407.3287	49,25 €	408.3287	77,75 €
	63A	3P+N	6	380-415V		407.6386	95,45 €		
		3P+N+T		346-415V		407.6387	106,80 €		



BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE

							
Modulo	Singola con centralino 5DIN	Doppia con centralino 10DIN	Tripla con centralino 16DIN	Modulo	Singola con scatola derivazione	Doppia con scatola derivazione	
16A 32A	573.5111 26,60 €	573.5121 50,20 €	573.5131 66,95 €	16A 32A	573.5110 20,50 €	573.5120 33,50 €	573.5130 47,70 €
63A	573.5211 (centr. 7DIN) 35,20 €			63A	573.5210 26,70 €		

	
Modulo	Scatola singola
16A 32A	573.5100 7,55 €



Sistema di chiusura con finestra a pressione



Staffa metallica per agevolare il fissaggio a parete



Punti inferiori di fissaggio asolati

Promo ALTA ROTAZIONE

PRESE INTERBLOCCATE - Sistema ADVANCE-GRP Serie ADVANCE-GRP - Prese industriali interbloccate

Gamma completa da 16 a 125A con involucro realizzato in materiale termindurente GRP (poliestere rinforzato in fibra di vetro) che rende il prodotto ideale per applicazioni in industrie pesanti, cantieri navali, porti, miniere, terminal container e cave.



CARATTERISTICHE SPECIALI

RESISTENZA AL CALORE E AL FUOCO

Non propaga la fiamma, non emette alogeni, non fa fumo. Eccellente autoestinguenza: Glow Wire 960° secondo la EN 60695-2-1



RESISTENZA AGLI IMPATTI

Resistenza all'impatto degli involucri maggiore di 20J (IK10) secondo la EN 50102, anche a temperature limite (-40° + 60°C)



RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSTERICI

Grado di protezione IP66/IP67/IP69 (IP66 per 125A) anche alle condizioni ambientali più estreme (-40° + 60°C).

Ottima resistenza ai raggi U.V.



RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Ideale per impieghi in atmosfere fortemente corrosive grazie alla resistenza a: sostanze chimiche aggressive, soluzioni saline, acidi diluiti, idrocarburi, oli minerali e sostanze alcoliche



Serie ADVANCE-GRP 125A con fondo

	Poli	h	Volt	Col.	SEZIONA-TORE	SEZIONATORE + FUSIBILI	INT. MANOVRA + FUSIBILI	MCCB	MCCB & RCD	CONTATTORE
					Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
IP66	3P+T	6	380-415V		503.12586	503.12586-F	503.12586-FS	503.12586-M	503.12586-RM	503.12586-T
	3P+N+T		346-415V		503.12587	503.12587-F	503.12587-FS	503.12587-M	503.12587-RM	503.12587-T

PRESE INTERBLOCCATE - Sistema ADVANCE-GRP

Serie ADVANCE-GRP - Prese industriali interbloccate senza fondo

	A	Poli	h	Volt	Col.	SENZA BASE PORTAFUSIBILI	CON BASE PORTAFUSIBILI
						Art.	Art.
IP66/IP67/IP69	16A	2P+T	6	200-250V		402.1683	402.1683-F
		3P+T		380-415V		402.1686	402.1686-F
		3P+N+T		346-415V		402.1687	402.1687-F
	32A	2P+T	6	200-250V		402.3283	402.3283-F
		3P+T		380-415V		402.3286	402.3286-F
		3P+N+T		346-415V		402.3287	402.3287-F
	63A	3P+T	6	380-415V		402.6386	402.6386-F
		3P+N+T		346-415V		402.6387	402.6387-F



BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE

Modulo						
	Singola con centralino 6DIN	Doppia con centralino 13DIN	Singola con centralino 6DIN e finestrella tras.	Doppia con centralino 12DIN e finestrella tras.	Singola con scatola derivazione	Doppia con scatola derivazione
16A 32A	579.5111	579.5121	579.5112.D	579.5122.D	579.5110	579.5120
63A	579.5211 (centr.8DIN)		579.5212.D (centr.8DIN)		579.5210	

Modulo	
	Scatola singola
16A 32A	579.5100
63A	579.5200

NOVITA'

Tripla con
scatola
derivazione

579.5130

Tripla con
centralino 18DIN
e finestrella tras.


579.5132.D



Promo ALTA ROTAZIONE

INTERRUTTORI-SEZIONATORI Serie ISOLATORS-TP

		PER COM. EMERGENZA	PER USO GENERALE
A	Poli	Art.	Art.
20A	2P	590.EM2012	590.GE2012
	3P	590.EM2013	590.GE2013
	4P	590.EM2014	590.GE2014
	3P+N	590.EM2015	590.GE2015
32A	2P	590.EM3212	590.GE3212
	3P	590.EM3213	590.GE3213
	4P	590.EM3214	590.GE3214
	3P+N	590.EM3215	590.GE3215
63A	3P	590.EM6303	590.GE6303
	3P+N	590.EM6305	590.GE6305



Manopola XXL
incassata,
a sporgenza
zero

Base reversibile
con ingressi
filettati e centri-
ni di foratura

Ampio spazio
interno e
punti di fissaggio
esterni

Versioni 3P+N con neutro anticipato per proteggere even-
tuali carichi monofase derivanti dalle 3 fasi, che si trove-
rebbero collegate in serie tra loro, con conseguente fulmi-
nazione dei carichi più sensibili

SCATOLE DI DERIVAZIONE Serie Scabox

		CON PASSACAVI COPERCHIO CIECO A VITE		
		Entrate_mm	Art.	€
IP55	GW 650°C	100x100x50	6xØ29	685.004 2,00 €
		120x80x50	6xØ29	685.005 2,25 €
		150x110x70	10xØ29	685.006 3,55 €
		190x140x70	10xØ38	685.007 6,80 €

		PARETI LISCE COPERCHIO CIECO A VITE	
		Art.	€
IP56		686.204	1,95 €
		686.205	2,15 €
		686.206	3,40 €
		686.207	6,45 €

		CON PASSACAVI COPERCHIO CIECO A PRESSIONE		
		Entrate_mm	Art.	€
IP55	GW 650°C	Ø65x40	4xØ23	680.001 0,95 €
		Ø80x40	4xØ23	680.002 1,20 €
		80x80x40	7xØ23	680.003 1,45 €



CENTRALINI DA PARETE IP66

Serie IKONA

IP66	Nr. poli	Dimensioni	Art.	€
	2 MOD.	71x140x100mm	679.1002	8,50 €
	4 MOD.	107x180x100mm	679.1004	11,35 €
	6 MOD.	140x180x100mm	679.1006	14,10 €
	8 MOD.	215x190x100mm	679.1008	15,45 €
	12+1 MOD.	317x250x163mm	679.1012	30,15 €
	18+1 MOD.	424x285x140mm	679.1018	40,50 €
	24+2 MOD.	317x420x140mm	679.2024	44,40 €
	36+2 MOD.	424x460x140mm	679.2036	67,55 €
	54+3 MOD.	424x655x140mm	679.3054	106,00 €
	72+4 MOD.	424x910x140mm	679.4072	152,00 €



APERTURA A SCOMPARSA
con ritorno automatico a molla (equipaggiabile con chiave yale)



GUIDE DIN REGOLABILI sia in profondità che in altezza permettendo il fissaggio di modulari fuori standard



MOSTRINE REMOVIBILI con utensile e reversibili in base all'altezza della guida DIN (versioni 24÷72 DIN)

Promo ALTA ROTAZIONE


ADATTATTORI INDUSTRIALI SEMPLICI Serie ADAPTO



IP20	Spina industriale		
	2P+T 16A		
	Prese domestiche		
	2x2P+T 16A P17/11		
610.370		8,95 €	

IP20	Spina domestica		
	St. franco/tedesco 2P+T 16A		
	Presa industriale		
	2P+T 16A		
610.383		11,30 €	

IP20	Spina industriale		
	2P+T 16A		
	Presa domestica		
	2P+T 16A P40		
610.371		7,60 €	

IP20	Spina domestica		
	Standard italiano 2P+T 16A		
	Presa industriale		
	2P+T 16A		
610.384		9,50 €	

IP20	Spina industriale		
	3P+N+T 16A		
	Prese domestiche		
	2x2P+T 16A P17/11		
610.570		11,00 €	

IP20	Spina industriale		
	2P+T 16A		
	Prese domestiche		
	2x2P+T 16A P17/11 + 1x2P+T 16A P30		
610.388		9,50 €	

IP20	Spina industriale		
	3P+N+T 16A		
	Presa domestica		
	2P+T 16A P40		
610.571		9,65 €	

 st. ita 2P+T 16A	 st. ita P17/11 2P+T 16A	 st. ita P30 2P+T 16A
 pluristand. P40 2P+T 16A	 st. franco-tedesco 2P+T 16A	
 spina ind. 2P+T 16A	 spina ind. 3P+N+T 16A	

ADATTATTORI INDUSTRIALI MULTIPLI Serie ADAPTO

IP66/IP67

Spina industriale fissa		
2P+T 16A		
Presa industriale		
2x2P+T 16A		
600.2505-062		22,15 €

IP66/IP67

Spina industriale		
2P+T 16A + 2 mt. cavo H07RN-F (GOMMA)		
Presa industriale		
2x2P+T 16A		
600.2515-062		35,70 €

IP66/IP67

Spina industriale fissa		
2P+T 16A		
Presa industriale		
3x2P+T 16A		
600.3505-062		25,20 €

IP66/IP67

Spina industriale		
2P+T 16A + 2 mt. cavo H07RN-F (GOMMA)		
Presa industriale		
3x2P+T 16A		
600.3515-062		41,50 €



AVVOLGICAVO INDUSTRIALI Serie ROLLER 330

IP20

Alimentazione		
Spina IND. 2P+T 16A		
Cavo		
30 mt. H07RN-F (GOMMA) 3x2,5 mm²		
Prese		
2x2P+T 16A + 1x2P+T 16A P40		
746.3010-054		138,00 €

IP20

Alimentazione		
St. franco/tedesco 2P+T 16A		
Cavo		
30 mt. H05VV-F (PVC) 3x2,5 mm²		
Prese		
4x2P+T 16A P40		
746.3000-010		112,00 €

Promo ALTA ROTAZIONE

QUADRI DI DISTRIBUZIONE CABLATI Serie BLOCK e MBOX



Serie BLOCK

IP66

Alimentazione
Spina IND. 2P+T 16A
+2 mt. di cavo H07RN-F
3x2,5 mm²

Generale
MT 1P+N 16A
Diff. 2P 25A 30mA

Prese
3x2P+T 16A

630.3506-1057

142,00 €

IP66

Alimentazione
Spina IND. 2P+T 16A
+2 mt. di cavo H07RN-F
3x2,5 mm²

Generale
MT 1P+N 16A
Diff. 2P 25A 30mA

Prese
4x2P+T 16A

630.4506-1058

161,00 €

IP66

Alimentazione
Spina IND. 3P+N+T 16A
+2 mt. di cavo H07RN-F
3x2,5 mm²

Generale
MT 4P 16A
Diff. 4P 25A 30mA

Prese
3x2P+T 16A +
1x3P+T 16A

630.4506-1059

234,00 €

IP66

Alimentazione
Spina IND. 3P+N+T 16A
+2 mt. di cavo H07RN-F
3x2,5 mm²

Generale
MT 4P 16A
Diff. 4P 25A 30mA

Prese
2x2P+T 16A +
2x3P+T 16A

630.4506-1060

235,00 €


CONFIGURATORE ON LINE_COMBIWIZARD

Permette di comporre il proprio quadro di distribuzione (o la propria batteria di prese interbloccate), ottenendo la configurazione desiderata (valorizzata ai prezzi di listino dei singoli componenti)

Scansiona il QRCode per accedere al COMBIWIZARD e componi il tuo quadro o la tua batteria di prese interbloccate

**SOLUZIONI PERSONALIZZATE**

Oltre alla selezione di quadri preconfigurati presenti a catalogo, SCAME aggiunge la possibilità di avere il proprio quadro in configurazione dedicata, contattando il servizio di analisi e preventivazione rapida al nr. 800-018009

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Dal sito SCAME è possibile scaricare una copia della dichiarazione di conformità di un prodotto

**Serie MBOX****IP65 (con pulsante emergenza)**

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 1P+N 32A
Diff. 2P 40A 30mA

Prese

4x2P+T 16A

**656.5924-113****414,00 €****IP65 (con pulsante emergenza)**


Alimentazione

Morsettiera

Generale

MT 1P+N 32A
Diff. 2P 40A 30mA

Prese e protezioni prese

4x2P+T 16A
MT 4x1P 16A**656.7924-113****393,00 €****IP65 (con pulsante emergenza)**


Alimentazione

Morsettiera

Generale

MT 4P 32A
Diff. 4P 40A 30mA

Prese

3x2P+T 16A +
1x3P+T 16A**656.5924-109****464,00 €****IP65 (con pulsante emergenza)**


Alimentazione

Morsettiera

Generale

MT 4P 32A
Diff. 4P 40A 30mA

Prese e protezioni prese

3x2P+T 16A +
1x3P+T 16A
MT 3x1P 16A + 1x3P 16A**656.7924-109****460,00 €**

Promo ALTA ROTAZIONE

Serie MBOX

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 4P 32A
Diff. 4P 40A 30mA

Prese

2x2P+T 16A +
1x3P+T 16A +
1x3P+N+T 32A



656.5924-253

466,00 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 4P 32A
Diff. 4P 40A 30mA

Prese e protezioni prese

2x2P+T 16A +
1x3P+T 16A +
1x3P+N+T 32A
MT 2x1P 16A + 1x3P 16A



656.7924-253

466,00 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 4P 63A
Diff. 4P 63A 30mA

Prese

2x2P+T 16A +
2x3P+T 16A +
1x3P+N+T 32A



657.6935-087

840,00 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 4P 63A
Diff. 4P 63A 30mA

Prese

2x2P+T 16A +
2x3P+T 16A +
1x3P+N+T 32A
MT 2x1P 16A + 1x3P 16A



657.8935-087

832,00 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 4P 32A
Diff. 4P 40A 30mA

Prese

4x2P+T 16A +
2x3P+T 16A



657.6936-067

773,00 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 4P 63A
Diff. 4P 63A 30mA

Prese

4x2P+T 16A +
2x3P+T 16A
MT 2x1P 16A + 1x3P 16A



657.8936-067

740,00 €

Serie BE-W[2.0] con DYNAMIC POWER MANAGEMENT tramite CHAIN 2

Versione LITE >> Modalità FREE/ PERSONAL (APP)

Potenza	Presa	Interfaccia utente	Accesso	Energy Meter	Protezioni	Codice
7,4 kW	T2S	APP	APP	Std.	RCBO	205.W213-B
						205.W219-B
22 kW						205.W219-D

Versione LITE >> TETHERED >> Modalità FREE/ PERSONAL (APP)

7,4 kW	T2	APP	APP	Std.	RCBO	205.W213-S
						205.W219-S
22 kW						205.W219-U




Cos'è CHAIN 2?

BE-W[2.0]

Contatore smart



Potenza/dati



Unica stazione sul mercato in grado di interfacciarsi direttamente con il contatore OPEN Meter [2G], alimentandosi tramite i soli cavi di potenza sui quali scorre il protocollo Chain 2.




Risparmio di tempo nelle operazioni di collegamento e programmazione. Il Wallbox si collega direttamente al contatore, senza bisogno di installare un energy meter esterno.



Risparmio sull'acquisto e sull'utilizzo di materiale impiegato durante l'intervento installativo (energy meter, cavi etc.)



Ottimizzazione della potenza attraverso la funzione **Dynamic Power Management**, che consente al wallbox di modulare la corrente destinata alla ricarica dell'auto, privilegiando le utenze domestiche.



SCAME

Scame Parre S.p.A.
Via Costa Erta, 15
24020 Parre (BG) ITALY
T. +39 035 705000
www.scame.com
scame@scame.com